



Vinyl Curtain Guide

ビニールカーテンガイド





ビニールカーテン納入事例

カーテンタイプ納入実績例



クリーンルーム機械周り

フィルム製造工場



倉庫出入口

照明器具製造会社



工場内ブース

機械部品製造工場



倉庫内保冷用仕切


農業資材倉庫

アコーディオンタイプ納入実績例



工場出入口

プラスチック加工工場



工場出入口防虫用

文具製造工場



工場内仕切

食品加工工場

のれんタイプ納入実績例



工場出入口防虫用

成型品製造工場



工場内防虫用

食品加工工場



工場内間仕切

文具製造工場

～施工までの流れ～

ご要望の確認

概算見積り

現調・打合せ

最終見積り

ご注文

施工

検収

カーテンタイプ

生地の種類が豊富で、様々な加工が可能です！
飛沫対策用途、工場の間仕切り等に使用出来ます！



使用場所の間口・要望に合わせたオリジナルビニールカーテンを1枚からお作り致します。

小さいビニールカーテンでも、大きいビニールカーテンでも作成可能です。

・飛沫対策



・節電目的

・スペース作り

・ほこり除け

・防虫 等



ビニールカーテンの主な使用目的として、


最近ではレジや受付の飛沫対策が増えております。

工場内や倉庫内では、節電目的（空調効率アップ）やスペース作りに使用される事が多いです。

食品工場ではHACCPやISO22000、FSSC22000の導入時の採用実績もございます。


データセンターの節電（空調効率アップ）にも使用されています。

カーテンタイプ加工例




上：ハトメ
左右：切り放し
下：切り放し

特に加工を施さず、コストを抑えるシンプルな形状です。




上：ハトメ
左右：折返し
下：折返し

折返して生地を2重にする事で補強になり、裂けや切り傷を抑えます。



上：ハトメ
中央：マジックテープ
端側：折返し
下：重しチェーン

出入り口部でよく使われる形状です。下部にはバタつきを抑えるために重しのチェーンを入れております。



重しチェーン



透明カーテンラインナップ

NEW

抗ウイルス抗菌 & 帯電防止防災



主な厚み
0.3mm

一般透明




主な厚み
0.2mm、0.3mm、0.5mm、1.0mm

防災透明



主な厚み
0.3mm、0.5mm、1.0mm

帯電防止 & 防災透明



主な厚み
0.3mm、0.5mm、1.0mm

防虫 & 防災



主な厚み
0.3mm、0.5mm、1.0mm

その他



その他に遮光(不透明)やUVカット、耐寒、不燃などのフィルムもあります。

●はRoHS2対応品もございますのでお問合せ下さい。

糸入り透明カーテンラインナップ

防災透明



主な厚み
0.3mm、0.5mm

防虫 & 防災



主な厚み
0.3mm、0.55mm

帯電防止 & 防災透明



主な厚み
0.3mm、0.5mm~0.55mm

その他



その他に耐熱や耐寒、耐候のフィルム、糸目の細かいフィルムもあります。

●はRoHS2対応品もございますのでお問合せ下さい。

【注意】糸入り透明カーテンを屋外でカーテンとして使用する場合は、ポールを付け補強する事をお勧め致します。

●屋内向け ・レジや受付 ・会議室 ・作業エリア周り ・機械周り

・区画整理 ・暗室 ・簡易ブース etc...

飛沫対策



防災透明
0.3mm
上：ハトメ
右左：折返し
下：折り返し
四隅にハトメ

会議室の飛沫対策としてエンビパイプにSカンや結束バンドを使用して設置をしました。

節電対策



防災透明
0.5mm
上：ハトメ
右左：折返し
下：チェーン

倉庫内の作業エリアをカーテンで囲う事で、区画内の空調を効かせ節電に貢献しました。

●屋内向け ・作業エリア周り ・機械周り ・簡易ブース

●屋外向け ・出入り口 ・外部の雨除け etc...

防虫



防虫 & 防災
0.5mm
上：ハトメ
左右はポールを使用

保管物への虫混入を防ぐ目的でカーテンを取付けました。

雨除け




防災透明
0.42mm
上：ハトメ
間にポールを入れて補強

倉庫の外に置いてある荷物を雨から防ぐためにカーテンを取付けました。



アコーディオンタイプ

折り畳み式なので収まりが良く、開閉もスムーズ！



蛇腹になっているため
綺麗に折り畳めます。



ラインナップ

厚みは1.3mm（折れ部分は0.4mm）のみにになります。



- 一般透明
- 防炎透明
- 帯電防止 & 防炎透明



- 防虫 & 防炎




折り畳み式のため開いた際の収納がカーテンタイプに比べスマートです。
また、見た目も綺麗ですので意匠性が欲しいエリアの間仕切りにも最適です。

- **屋内向け** ・ 作業エリア周り ・ 機械周り
・ 区画整理 etc...

【注意1】アコーディオンタイプは屋内用です。

屋外での御使用はお控え下さい。


【注意2】高さは最大4mまでを推奨しております。

カーテンタイプの収まり	アコーディオンタイプの収まり
 カーテンタイプは膨らむ傾向があります。 	 アコーディオンタイプは折り畳まれ比較的スマートです。 



のれんタイプ

人の出入りや荷物の運搬が多い出入り口に最適です！



専用フレーム



200mm専用ハンガー



300mm専用ハンガー



フレーム断面



ラインナップ

厚みは2.0mmと3.0mm、幅は200mmと300mmになります。

詳しくは御問合せ下さい。




重なり(ラップ)

生地同士の重なりになります。

200mm幅の場合



300mm幅の場合



開閉する手間がないため荷物を持ったままの出入りや、台車を押したままの出入りが可能です。

冷凍冷蔵倉庫の出入り口や防虫対策が必須なエリアの出入り口等にお使い下さい。

●屋内向け・エリア間の扉裏・機械周り・区画整理

●出入り口・シャッター裏・搬入口の扉裏 etc...

【注意】風の強い場所での御使用はカーテンが巻き上げられてしまう可能性がありますので御注意下さい。

■御指定の長さにカットして納品も可能です。

カットし生地に専用ハンガーを付けた状態でも納品可能です。

■スライド式の部材も御座います。



冷凍倉庫扉裏



搬入口裏



シャッター裏



機械回り



超耐久フィルム「ビバフィルム」

さまざまな平滑面を強力に保護する「超耐久保護フィルム」

ビバクリアフィルム



光沢のあるグロス、つや消し仕様のマット、エンボス加工を施したノンスリップの3タイプがあります。床面はもちろん、さまざまな平滑面の表面保護、美観維持にご使用頂けます。

商品規格

総厚 (μm) :	112±5、162±5、170±5、258±5	計4種類
幅 (mm) :	675、1,350	計2種類
長さ (m) :	30	
色 :	クリアー	
紋 :	グロス、マット、ノンスリップ	計3種類

磁気テープの保護など、マルチに活用できる「超耐久保護テープ」

ビバAGライン保護テープ



AGV（無人搬送車）の磁気テープを汚れやキズから強力に保護します。また、ちょっとした床面表示や耐久性が心配なラインテープの部分強化などにご使用頂けます。

商品規格

総厚 (μm) :	162±5	ロット : 6巻/ケース
幅 (mm) :	90	
長さ (m) :	30	
色 :	クリアー	
紋 :	グロス	
ロット :	1本から出荷可能	

傷つきにくく、綺麗に長持ちする「超耐久ラインテープ」

ビバスーパーラインテープ



キズや汚れが付きにくく、美観が長持ちします。光沢や発色も良いため、区画整理や通路表示、位置表示、停止位置の明示など高い明示性が求められるシーンに幅広くご使用頂けます。

商品規格

品番 : LTS50	品番 : LTS100
総厚 : 306±5mm	総厚 : 306±5mm
サイズ : 50mm×20m	サイズ : 100mm×20m
色 (艶) : 計10色	色 (艶) : 計4色
黄・青・赤・緑・オレンジ・	黄・オレンジ・トラ・
トラ・黒・グレー・茶・	白 (グロス)
白 (グロス)	ロット : 6巻/ケース
ロット : 12巻/ケース	

傷つきにくく、綺麗に長持ちする「超耐久床表示シート」

ビバデザインシート



傷に強く、頑固な汚れも薬品で清掃可能な為、視認性が落ちにくく、明示性が長持ちします。お客様のご希望のオリジナルデザインを特注製作する事も可能です。

商品規格

ノーマルタイプ	ハードタイプ①	ハードタイプ②
総厚 (μm) : 418±5	総厚 (μm) : 514±5	総厚 (μm) : 514±5
寸法 : 別途お問合せ	寸法 : 1000mm×H150mm	寸法 : 650mm×H150mm
種類 : 12種類	種類 : 48種類	種類 : 48種類
紋 : グロス	紋 : ノンスリップ	紋 : ノンスリップ
ロット : 5枚/セット	ロット : 1枚	ロット : 1枚

床面で長く使える。高輝度・長残光「耐久蓄光テープ」

ビバ蓄光テープ



蓄光テープとは、光（自然光・人工光）を吸収・蓄積し、暗くなると発光するテープです。ビバ蓄光テープは、特殊コーティング「ビバコート」を表面に有しているため、高耐久で床面等にも安心して使用できる災害・安全対策製品です。輝度と残光時間はJIS規格（JC級）の基準をクリアしており、高輝度・長残光で実用性も高い商品です。

商品規格

総厚 (μm) : 460±5	総厚 (μm) : 460±5
寸法 (巾) : 25mm	寸法 (巾) : 50mm
巻m数 : 1m、5m、10m	巻m数 : 1m、5m、10m
種類 : 青色蓄光	種類 : 青色蓄光
紋 : グロス	紋 : グロス
ロット : 1巻	ロット : 1巻
※1m巻は12巻/ケース	※1m巻は12巻/ケース


上記以外にも様々な種類がございます。是非お問い合わせ下さい！

お見積り致します！

- ① 御希望のタイプを教えてください。（カーテンタイプ・のれんタイプ・アコーディオンタイプ）
- ② ラインナップより機能をお選び下さい。（例えば防災透明や帯電防止＆防災透明など）
- ③ カーテン寸法と枚数を教えてください。（御希望の厚み×W(幅)方向×H(高さ)方向…枚数）
- ④ カーテンタイプの場合、御希望する加工を教えてください。

例

上：ハトメ←御希望のピッチ（ハトメの間隔）があれば対応致します。
左右：折り返し
下：重しチェーン など。



⇒御不明な点がございましたらご相談下さい。御要望に合った仕様を御提案致します！

カーテンレール、部材も取り扱いしております。

取付工事も対応可能ですので御相談下さい。

注意事項

- 印刷の都合により、色味は実際の色と異なる場合があります。
- プラスチック製品は当該自治体等により定められた方法により廃棄して下さい。
- 軟質ビニールは、温度変化・紫外線・溶剤・ワゴン等により経時変化が促進されることがあります。状況に応じて早めの交換をお薦めします。
- 可塑剤の移行により接触している製品に影響を与える場合があります。
- 軟質ビニールは、その特性上ご使用環境により寸法が変化いたします。
- 乳製品は軟質ビニールの臭い移りが起こります。その他臭いを吸着しやすい素材を扱っている場合には御注意下さい。
- 施工・取付の際は、重量に耐えきれない下地材への取付はお止め下さい。
- 本カタログの記載内容は改善のため事前の予告なしに変更することがあります。

このような商品も扱っております！

抗ウイルス・抗菌テープ

付着したウイルスや細菌の活動を抑制



本製品はアキレス株式会社の「アキレス ウィルセーフ」をテープ状に加工したものです。
高い抗ウイルス性・抗菌性能を持ち、短時間で効果を発揮します。
『アキレス ウィルセーフ』用のステッカーが10枚(5枚横り×2枚)が付いてきます。
ステッカーを使用する事で抗ウイルス・抗菌対策をしていることをPRすることができます。

規格サイズ・数量

規格：0.1mm×100mm×5M巻
数量：6巻/1ロット

粘着あり
テープタイプ

カッターマット

品名	サイズ (mm×mm)
カッターマット（無地）緑 4つ角 7 R 付	3×900×1800
	3×1000×2000

ビニールカーテンのご相談は・・・

御問合せ先

Blank area for contact information or inquiry details.